

Assas 16  
Vas 14 S 85

Assas 16

1963Mtp5



Collection Vassal-Montpellier

1963Mtp5

Assas 16  
Vas 14 S 85  
1963Mtp5

Assas 16  
14 S 85











Désignation : *Gossas 16*

Clos Planche *14* Côté *S* N° *85*

Vigueur *3*

Charge :

Date de maturité : *11-9-56*

*01-3*  
*02-6*  
*03-6*  
*04-0*  
*05-4*

*+3*

*2<sup>e</sup> époque*

*Pr = 3*

*Azas 16*

Désignation :

Clos Planche *14* Côté *S* N° *85*

Vigueur : *3*

Charge :

s. 1 *2*

2 *5*

3 *6*

4 *2*

5 *2*

*25-9-57*

*Pr: 3*

*+6*

*3<sup>e</sup> époque*

*très grosses grappes*

*Azas 16*

Désignation :

Clos Planche *14* Côté *S* N° *85*

Vigueur : *3*

Date de maturité : *le 5-9-1958 Pr: 2*

Charge :

s. 1 *4*

2 *4*

3 *2*

4 *2*

5 *8*

*+3*

Désignation *Lassat 16*

Clos Planche *14* Côté *S* N° *85*

Vigueur : *3*

Date de maturité : *31-8-59*

*Po=0*

Charge :

*+3*

s. 1 *12*

2 *13*

3 *9*

4 *6*

5 *5*

Année 1956

Cassas 16

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 14885 . . .

	Nombre total	D A T E S											
		20	23	26	28	30	3						
1	6	0	0	1	3	3	5						
2	6	0	0	1	2	2	2						
3	7	0	0	2	2	2	3						
4	7	0	0	1	1	1	4						
5	6	0	0	1	1	2	3						

~~III~~

3-4-56

D<sub>e</sub>

Cassas 16

Année 1957

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 14585 . . .

	Nombre total	D A T E S											
		12/3	14-3	18-3	21/3	23/3							
1	6	0	0	0	2	3							
2	8	0	0	4	3	4							
3	9	0	0	4	4	7							
4	6	1	1	1	2	3							
5	8	0	0	5	5 <sub>x</sub>	7							

IV<sup>e</sup>

D<sub>e</sub> 23-3-57

(14)



Année 1958 -

Aras 15-

N° ..... Planche ..... Côté 14585 .....

	Nombre total	D	A	T	E	S
	31-3	2.4				
1	.8.	3 .	5 x	.	.	.
2	.10.	4 .	9 x	.	.	.
3	.9.	2 .	5 x	.	.	.
4	.7.	0 .	3 .	.	.	.
5	.8.	7 .	8 x	.	.	.

① 61-4-58 +9

III<sup>2</sup>

III 2

Année 1959

Grass 16

N° ..... Planche ..... 14.5/85 ..... Côté .....

NOMBRE		D A T E S							
	Total	21.3	25.3	27.3	31.3				
1	10	1	1	2	4	.	.	.	.
2	8	1	1	2	5	.	.	.	.
3	12	0	0	3	6	.	.	.	.
4	10	0	0	0	2	.	.	.	.
5	10	2	4	5	6	.	.	.	.

De 31-3-59

Année . 1960

N° . 6mas. 16.

Planche . 14585.

Côté .

	Nombre total	D A T E S							
		19-3	21/3	24.3	26/3				
1	17	0	6	7	9.				
2	14	0	3	4	6				
3	14	0	5	5	9.				
4	11	1	5	6	7.				
5	12	4	7	8	10.	De 25-3-60x			



Désignation : *Assas 16*

VASSAL Planche *xiv* Côté *S* N° *85* Souche 1 2 3 *4* 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9* .  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de  
la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*D duveteux, liseré carminé, plages bronzées*

*Diaboume*

N° ordre

Désignation : Atlas 16

VASSAL Planche 14 côté S N° 85 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

28-5-54 Deloume



F

N° ordre

Désignation : *Assas 16*

VASSAL Planche *14* côté *8* N° *85* souche 1 2 3 *4* 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3 .  
ventre coloré *7* - à raies *8* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert *3* .  
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femelle 9 .

*canquon ?*

*22-6-54.*

*A vergny*

N° ordre

Désignation *Assas 16*

VASSAL planche *14* côté *S* N° *85* souche 1 2 3 *(4)* 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux *(8)* - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)*  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte *(1)* - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long *(1)* - moyen 2 - court 3.
- glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - *(2)* -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° *(1)* - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

*Tinet 11-7-50*



N° ordre

Désignation *Assas 16*

VASSAL planche *14* côté *5* N° *85* souche 1 2 3 *4* 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9.

- Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté *4* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *3*.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/veau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° *3*.

*Bonifas 2.8.57*

N° d'ordre

Désignation *Giras 16*

VASSAL planche *14* côté *5* N° *85* souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- 24* { - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)  
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
*25* { - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26* { - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
*27* { - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
*28* { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
*29* { - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- A jus incolore (1) - coloré 2.  
*30* { - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
*31* { - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
- A pédicelle de couleur : vert (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur vert (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
*32* { - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)  
*33* { - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2)

*Faugère 20-9-58*



Dénomination ..... *Urtica* .....  
Planche ..... *14* ..... côté ..... *5* ..... Rang ..... *85* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines et analogues (3), à poils massifs (4), côtelés (5), velouté (6), aranésux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) au noeuds (4).  
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Baniel*  
*18.12.56*

N° d'ordre : . . . . . Désignation: A Ss.A.S. . . 16 . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. 14 . 585 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - ③.  
9 -  $L_1$ / L. . . . . 1 - ② - 3.  
10 -  $L_2$ / L. . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.  
16 - Dents : Forme . . . . . ① - 2 - 3 . .  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - ② - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.